


Держатели и этикетки с обозначением Лазерная печать



Держатели LFL 2H

Новинка

Материал: PET
Температурный диапазон: 40°C ... +125°C
Толщина этикетки: 0,195 мм
Стандартный цвет: белый желтый
Спецификация:
 печать на лазерном принтере
 печать с двух сторон: одна сторона белый цв., другая сторона желтый цв.



Тип	№ изд.	площадь печати, мм	число держателей/лист	
LFL 2H 9,9-26	0738 0400 000	9,9 x 26	40	10
LFL 2H 9,9-66	0738 0401 000	9,9 x 66	40	10



C12/1 01 максим. ширина кабельных стяжек: 9 мм




Программное обеспечение для принтеров этикеток можно загрузить непосредственно с нашего сайта: www.ses-sterling.com, выбрав пункт меню **Services > Download**.

Этикетки LFL

Новинка

Материал: PET
Температурный диапазон: 40°C ... +125°C
Толщина этикетки: 0,195 мм
Стандартный цвет: белый желтый
Спецификация:
 печать на лазерном принтере
 печать с двух сторон: одна сторона белый цв., другая сторона желтый цв.



тип	№ изд.	площадь печати, мм	число держателей/лист	
LFL 9,5-17,5	0738 0420 000	9,5 x 17,5	319	10
LFL 9,5-28	0738 0421 000	9,5 x 28	203	10
LFL 9,5-35	0738 0422 000	9,5 x 35	145	10
LFL 9,5-196	0738 0423 000	9,5 x 196	29	10



Использовать совместно с Держатель этикеток тип FB B12/4 01 Держатель этикеток PLIOMARK ABSA MINI B12/8 04





Программное обеспечение для принтеров этикеток можно загрузить непосредственно с нашего сайта: www.ses-sterling.com, выбрав пункты меню **Services > Download**.



Этикетки LF

Материал: PET
Температурный диапазон: 40°C ... +125°C
Толщина этикетки: 0,195 мм
Стандартный цвет: белый желтый
Спецификация:
 печать на лазерном принтере

Новинка



тип	№ изд.	№ изд.	площадь печати, мм	сечение кабеля, мм ²	число держателя й/ лист	
	001	004				
LF1	0738 0030 001	0738 0030 004	5,2 x 13	0,75 - 1,5	60	10
LF1L	0738 0031 001	0738 0031 004	5,2 x 24	0,75 - 1,5	30	10
LF1B	0738 0032 001	0738 0032 004	5,7 x 11	1,5 - 2,5	60	10
LF1BL	0738 0033 001	0738 0033 004	5,7 x 22	1,5 - 2,5	30	10
LF2	0738 0034 001	0738 0034 004	7 x 10	2,5 - 6	60	10
LF3	0738 0035 001	0738 0035 004	11 x 17	6 - 16	20	10



Программное обеспечение для принтеров этикеток можно загрузить непосредственно с нашего сайта:

www.ses-sterling.com, выбрав пункты меню **Services > Download**.

Держатели этикеток на зажимах SES®-W и SES®-WL

для проводов и кабелей диаметром от 2,2 до 6,9 мм

Материал: ацетат целлюлозы, прозрачный



SES®-W & WL



-20 ... +60°C



Эти изделия оснащены вогнутыми с одного конца и выпуклыми с другого конца зажимами и предназначены для маркировки проводов или кабелей диаметром от 2.2 до 6.9 мм в зависимости от типа.

Предлагается 2 варианта исполнения держателей этикеток:

- SES W с этикеткой для печати обозначения в одну строку
 - SES WL с этикеткой для печати обозначения в две строки
- (этикетки из белого картона поставляются в полосках с предварительной нарезкой)



тип	№ изд.		Ø провода, мм	размеры, мм		
				A	B	C
Держатель этикеток, тип W, для печати в одну строку						
SES-W 2	0124 0005 011	100	2,2 - 2,6	34	26	11
SES-W 3	0124 0001 011	100	2,6 - 3,5	34	26	12
SES-W 4	0124 0002 011	100	3,5 - 4,7	34	26	13
SES-W 5	0124 0003 011	100	4,7 - 5,9	36	26	14
SES-W 6	0124 0004 011	100	5,9 - 6,9	36	26	15



Держатель этикеток, тип WL, для печати в две строки

SES-WL 2	0124 0010 011	100	2,2 - 2,6	38	30	12,5
SES-WL 3	0124 0011 011	100	2,6 - 3,5	38	30	13,5
SES-WL 4	0124 0012 011	100	3,5 - 4,7	38	30	14,5

Защитная крышка SES®-WR

для проводов и кабелей диаметром от 2,2 до 14,5 мм

Материал: жесткий ПВХ, прозрачный





SES®-WR

-20 ... +60°C



Саморегулирующиеся прозрачные защитные крышки предназначены для эффективной защиты разнообразных систем идентификации.



тип	№ изд.		Ø провода, мм	длина, мм *	A мм	B мм
SES-WR 2/10	0359 0001 011	100	2,2 - 2,6	10	2,2	3,2
SES-WR 2/15	0359 0010 011	100	2,2 - 2,6	15	2,2	3,2
SES-WR 2/35	0359 0030 011	100	2,2 - 2,6	35	2,2	3,2
SES-WR 3/10	0359 0002 011	100	2,9 - 3,8	10	2,8	3,8
SES-WR 3/15	0359 0011 011	100	2,9 - 3,8	15	2,8	3,8
SES-WR 3/35	0359 0031 011	100	2,9 - 3,8	35	2,8	3,8
SES-WR 4/10	0359 0003 011	100	4,3 - 5,4	10	4,2	5,2
SES-WR 6/25	0359 0024 011	100	6,5 - 8,9	25	6,4	7,4
SES-WR 6/45	0359 0041 011	100	6,5 - 8,9	45	6,4	7,4
SES-WR 8/45	0359 0042 011	100	8,6 - 10,3	45	8,5	9,5
SES-WR 11/25	0359 0026 011	100	11,3 - 14,5	25	10,8	12



* другие длины для минимальной партии 10.000 защитных крышек любых размеров и длины: цена пропорционально соответствует длине.

Держатели этикеток и перфорированные стяжки SES-FIX Для трубок и кабелей



SES®-FIX

-20 ... +60°C




FB 109 / FB 110 / FB 112 / FB 120

Материал: Основание: ударопрочный полистирол, белый
Крышка: полистирол прозрачный
Этикетка: картон белый (вкл. в комплект)
Перфорированная стяжка: гибкий ПВХ, прозрачный

Применение: Маркировка трубок и кабелей (миним. диам. 8 мм)

Поставка включает перфорированные прозрачные стяжки



тип	№ изд.		наружные размеры держателя этикеток, мм L x H x толщина	размеры этикетки, мм
Укомплектованный набор (держатель этикетки + перфорированная стяжка)				
FB 109	0102 0003 000	60 + 5 м стяжка	39 x 11 x 5	36 x 10
FB 110	0102 0001 000	55 + 5 м стяжка	52 x 12 x 5	49 x 10
FB 112	0102 0002 000	50 + 5 м стяжка	52 x 18 x 5	49 x 16
Перфорированная стяжка, прозрачная				
FB 120	0814 0001 011	2 x 50 м	-	-



FB 201 / FB 211

Материал: Основание: полипропилен прозрачный
Этикетка: картон белый (вкл. в комплект)



Применение: Маркировка трубок и кабелей

Держатели этикеток крепятся посредством стяжек шириной 4,7 мм (см. стр. С12/1 01).
Использование кабельных стяжек позволяет предотвратить отрыв держателей этикетки.



тип	№ изд.		наружные размеры держателя этикеток, мм L x H x толщина	размеры этикетки, мм
FB 201	0102 0004 000	100	34 x 11 x 4	30 x 6
FB 211	0102 0005 000	50	44 x 21 x 4	40 x 16,5

Шаблоны этикеток представлены на нашем веб сайте www.ses_sterling.com (лазерная или струйная печать).



Данные держатели этикеток находят широкое применение: на белых этикетках из картона надпись выполняется вручную; этикетки из полиэфира с печатью на принтере на M1 Pro.





Серия E: самоклеющиеся и на винтах

Серия P: самокрепящиеся


тип: серия E самоклеющееся* основание и держатель под винт
серия P основание с самокрепящимся шуточным соединением

SES PROTECTOR состоит из трех частей:

- основание из ударопрочного полистирола, белый цвет
- этикетка из картона, белый цвет
- крышка из полистирола, прозрачная

• серия E: самоклеющееся основание + крепление на винтах

тип	№ изд.		размеры этикетки, мм	отверстие, Ø, мм	межосевое расстояние, а, мм	винт
E - 1	0117 0001 001	30	11 x 8	3,1	-	ST2,9
E - 2	0117 0002 001	20	16 x 11	3,1	9	ST2,9
E - 3	0117 0003 001	16	36 x 9	3,2	26	ST2,9
E - 4	0117 0004 001	14	49 x 11	3,2	30	ST2,9
E - 5	0117 0005 001	14	35 x 16	3,1	26	ST2,9
E - 6	0117 0006 001	12	71 x 16	3,2	48	ST2,9
E - 7	0117 0007 001	13	35 x 24	3,1	26	ST2,9
E - 8	0117 0008 001	10	50 x 35	3,3	30	ST2,9



Отверстие в металле под винт ST2,9	толщина металла	отверстие Ø
	0,4 ... 0,5 мм	Ø 1,9 мм
	0,6 ... 1 мм	Ø 2,1 мм
	1,2 ... 1,5 мм	Ø 2,2 мм



• серия P: самокрепящиеся основание каждая коробка оснащается шаблонами


тип	№ изд.		размеры этикетки, мм	Ø наружн. осн., мм	межосевое расстояние, а, мм	отверстие, Ø, мм
P - 1	0117 0011 001	40	11 x 8	2,6	5	2,5
P - 2	0117 0012 001	26	16 x 11	2,7	9	2,5
P - 3	0117 0013 001	21	36 x 9	3,7	26	3,5
P - 4	0117 0014 001	19	49 x 11	3,6	30	3,5
P - 5	0117 0015 001	19	35 x 16	3,7	26	3,5
P - 6	0117 0016 001	16	71 x 16	3,6	48	3,5
P - 7	0117 0017 001	17	35 x 24	3,7	26	3,5
P - 8	0117 0018 001	13	50 x 35	3,6	30	3,5



* наличие клейкого слоя упрощает процесс сборки.

Наиболее целесообразным креплением является крепление на винтах, заклепках и т.д.

Примеры держателей этикеток серии E + P (наружные размеры)





• Держатели этикеток PLIO-15 и PLIO-30

Для маркировки шкафов, станков, распределительных щитов и др. оборудования.

Предлагается 2 варианта исполнения по ширине - 15 и 30 мм (возможна маркировка в несколько строк).

Поставляются отрезками длиной 1 м, для дальнейшей нарезки на необходимую длину.

Комплект поставки включает основу, полоску из белого картона и крышку.

Упаковка из 20 м (1 комплект, включает 20 отрезков по 1 м) поставляется в полиэтиленовых пакетах.





Варианты крепления:

- на винтах
- на клеевой основе (используя промышленный пистолет для нанесения термоклея)
- временное крепление посредством двусторонней клейкой ленты
- на кабель канале производства SES посредством опор SES (см. стр. С3/6 01)

Материал: **основание:** жесткий ПВХ, серый цвет (RAL 7030)
крышка: жесткий ПВХ прозрачный
этикетка: картон белый толщиной 0,8 мм



тип	№ изд.		длина, мм	размеры, мм		В мм
				крышка А	этикетка	
PROFIL PLIO-15	0129 0010 000	20	1000	16	14	5,3
PROFIL PLIO-30	0129 0020 000	20	1000	31,5	29	5,6



• Двусторонняя клейкая лента PLIOBAND

тип	№ изд.		ширина, мм
RA 25	0650 0204 000	50	25



Предлагаются ленты шириной 9 15 19 25 30 и 50 мм, см. стр. А23/5.
 Рекомендуемая оптимальная ширина ленты для PLIO PROFIL 15 и 30 мм.

Самоклеющиеся* держатели этикеток SES®

Материал: ударопрочный полистирол

Рабочая температура: комнатная



SES®

черный цвет



Предлагается 5 вариантов размеров, поставляются в коробках, комплект поставки включает опоры, предварительно надрезанные этикетки из картона и держатели этикеток из прозрачного







тип	№ изд.		количество в коробке, шт.	размер этикетки, мм
SES-23/35	0101 0002 010	1	16	17 x 32
SES-45/15	0101 0001 010	1	16	39 x 13
SES-45/25	0101 0003 010	1	15	39 x 22
SES-84/24	0101 0004 010	1	12	78 x 22
SES-84/84	0101 0005 010	1	6	78 x 82



Схема наглядно демонстрирует классификацию держателей этикеток по наружным размерам



* **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для всех самоклеющихся изделий: высокая адгезия достигается при использовании сухой, чистой, обезжиренной и ровной поверхности опоры, исключив касание пальцами клейкой основы ленты.


Наши рекомендации: проведение предварительной проверки.

Системы идентификации ABSA PLIOMARK MINI и MAXI предназначены для качественной и долговременной маркировки кабелей, проводов, жгутов, плоских поверхностей и компонентов, трубопроводной арматуры и т.д. в электротехнической и других отраслях промышленности.

ABSA PLIOMARK MAXI универсальная система, широко применяется для идентификации кабельных полок, секций и шкафов, ценников, указателей направления др...

Профиль для установки этикеток

Самоклеющиеся профили для этикеток, позволяющие упростить процедуру набора текста, предлагаются в черном и белом цветовом исполнении. Гибкий прозрачный держатель этикетки из PE обеспечивает эффективную защиту маркировки от проникновения грязи, ударов, толчков и механических повреждений.



Текстовые обозначения и эксплуатационные надписи

Предлагается два различных способа для компоновки текста: полосы этикеток с текстом или без из ПВХ белого или желтого цвета.
1). Этикетки без текста из ПВХ белого или желтого цвета, на которых маркирующая информация и надпись выполняется вручную или печатается.

MINI: 10 x 120 мм
MAXI: 19 x 120 мм




2). Предварительно напечатанные этикетки (с уже нанесенными на них маркирующими надписями) из ПВХ белого или желтого цвета. Этикетки поставляются в виде полосок с перфорированными границами отдельных полей, по которым их можно оторвать.

MINI: 20 этикеток по 10 x 6 мм
MAXI: 10 этикеток по 19 x 12 мм



3). Полоски этикеток с перфорацией для легкого отделения из ПВХ белого желтого синего зеленого красного цвета для маркировки промежутка между двумя словами или маркировки начала или конца. Этикетки поставляются в виде полосок с перфорированными границами отдельных полей, по которым их можно оторвать.

MINI: 20 перфорированных этикеток по 10 x 6 мм
MAXI: 10 перфорированных этикеток по 19 x 12 мм



Этикетки ABSA-PLIOMARK MINI

Материал: ПВХ, черные обозначения на желтом или белом фоне, высота печати 10 мм



SES®



Для маркировки проводов и кабелей большого диаметра, трубопроводов, коммутационных панелей, а также крупных конструкций типа коробов, лотков, станков и др. оборудования.

Этикетки размещаются на самоклеющихся профилях черного или белого цвета или вставляются в прозрачные, полугибкие держатели этикеток, которые могут быть самоклеющимися, обеспечивая долговременную качественную маркировку.

Способы маркировки:

- Самоклеющиеся полоски этикеток;
- Посредством кабельных стяжек SES Quick (см.стр.С12);
- Посредством винтов или заклепок;
- Непосредственное крепление этикетки флажка к маркируемому изделию.

Этикетки поставляются в полосках каждая состоит из 20 идентичных этикеток; размеры этикетки: 10 x 6 мм.

Материал поливинилхлорид толщиной 0,75 мм.

Стандартные маркеры: цифры, буквы верхнего регистра, символы

Маркеры без обозначений: желтый, белый, красный, зеленый, синий цвет.

Стандартные обозначения:

буквы: **A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z**

цифры: **0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9**

символы:

+	-	.	/	:	~	⏏	=	,
Плюс	Минус	Точка	Косая черта	Двоеточие	Переменный ток	Земля	Равенство	Запятая

И несандартные обозначения: **A Ä Ö Ü**





тип	№ изд.		цвет
-----	--------	---	------

Полоски этикеток без обозначений для нанесения маркировки ручкой

Материал ПВХ, индивидуальная маркировка

MG 10 - 120	0738 0128 004	10 полосок	желтый	длина 120 мм
MG 10 - 1000	0738 0129 004	10 полосок	желтый	длина 1000 мм
MV 10 - 120	0738 0128 001	10 полосок	белый	длина 120 мм




MARQUAGE MANUEL *indélébile*

Полоски этикеток без обозначений для заполнения пустых интервалов и цветовой маркировки

Материал ПВХ, одна полоска состоит из 20 перфорированных этикеток

MGP 10 - 20*	0738 0121 001	1 держатель	белый
MGP 10 - 20*	0738 0121 004	1 держатель	желтый
MGP 10 - 20*	0738 0121 002	1 держатель	синий
MGP 10 - 20*	0738 0121 003	1 держатель	зеленый
MGP 10 - 20*	0738 0121 007	1 держатель	красный

* если цвет не указан, то изделия поставляются в белом цветовом исполнении.




Полоски этикеток, каждая по 20 идентичных этикеток

Одна полоска состоит из 20 перфорированных этикеток с черными обозначениями

MGS 10 - 20*	0738 0111 004	10 держателей	ПВХ, желтый фон
MGV 10 - 20*	0738 0111 001	10 держателей	ПВХ, белый фон

*пожалуйста, укажите данные этикетки (см. предыдущую стр.)






тип	№ изд.		цвет
-----	--------	---	------

Держатели этикеток на клейкой основе для составления текста, материал - ПВХ

PGS 10 - 285*	0738 0161 010	1	черный	длина 285 мм
PGS 10 - 285*	0738 0161 001	1	белый	длина 285 мм
PGS 10 - 1000*	0738 0162 010	1	черный	длина 1000 мм
PGS 10 - 1000 *	0738 0162 001	1	белый	длина 1000 мм



* если цвет не указан, то держатели поставляются в черном цветовом исполнении.



Прозрачные полугибкие держатели этикеток без клейкой основы, материал - PE

PT E 10 - 285	0738 0131 011	10	длина 285 мм
PT E 10 - 1000	0738 0134 011	10	длина 1000 мм



Прозрачные самоклеющиеся полугибкие держатели этикеток, материал - PE

PT ES 10 - 285	0738 0132 011	10	длина 285 мм
PT ES 10 - 1000	0738 0135 011	10	длина 1000 мм



Концевая заглушка для держателя (перфорированные отверстия для винтов или заклепок)

FLG 5242	0738 0151 000	100	желтый
----------	---------------	-----	--------

Фиксатор для закрепления полосок этикеток в держателе

№. 2 PE	0130 0002 018	500	естественный
---------	---------------	-----	--------------




Система крепления прозрачных держателей этикеток

Крепежные элементы

100/25 SL-C	0186 0021 018	100	естественный
150/26 SL-C	0186 0023 018	100	естественный
200/26 SL-C	0186 0610 018	100	естественный



• Аксессуары

тип	№ изд.	
-----	--------	---

Специальный монтажный инструмент

Для перфорирования и нарезки этикеток и др. изделий

FL252047 0738 0903 000 1



Ручка-маркер с нейлоновым пишущим узлом

Для несмываемой маркировки

EV-Permanent 0307 0501 010 1 черная, средняя маркировка

PLIO-404 permanent 0307 0502 010 1 черная, тонкая маркировка

PLIO-404 permanent 0307 0503 007 1 красная, тонкая маркировка



• Набор ABSA-PLIOMARK

Переносной чемоданчик для маркеров и инструмента. В комплект входят:

- 2 полоски этикеток (40 знаков) каждой буквы, цифры и символа (1960 знаков)
- 2 полоски этикеток без обозначений (40 знаков)
- 2 держателя этикеток PGS 10 285 белого цвета
- 2 держателя этикеток PGS 10 285 черного цвета
- 10 прозрачных держателей этикеток PT E 10 285
- 100 кабельных стяжек различной длины
- 20 заглушек FLG 5242
- 20 фиксаторов 2PE
- 1 клещи **FL252047** для перфорирования и нарезки
- 1 нейлоновый пишущий узел (наконечник средних размеров) с черными несмываемыми чернилами

тип	№ изд.		Цвет
-----	--------	---	------

Укомплектованный набор

FL 5203 G 0738 0101 000 1 полоски этикеток желтого цвета

FL 5203V 0738 0102 000 1 полоски этикеток белого цвета

Пустой чемоданчик

FL 5214 G-S 0738 0104 000 1

Запасная съемная полочка

FL 5218 T 0738 0105 000 1 для клещей и др.

FL 5216 R 0738 0106 000 1 для миниатюрных полосок этикеток



Этикетки ABSA-PLIOMARK MAXI

Материал: ПВХ

высота печати 19 мм



SES®



ABSA-PLIOMARK MAXI

Материал:	ПВХ, толщина: 0,75 мм
Размеры табличек:	19 x 12,4 мм
Стандартные цвета:	таблички с обозначениями: желтые, белые таблички без обозначений: желтые, белые, красные, зеленые, синие
Стандартная маркировка:	Буквы: A Z Цифры: 0 9 Символы: + ./: &
Нестандартная маркировка:	À Ä Ö Ù
Упаковка:	Полоски этикеток по 10 идентичных обозначений.

Применение: Маркировка крупногабаритных кабелей, трубопроводов, коммутационных панелей, конструкций типа коробов, лотков, станков и др. оборудования. Данная система обеспечивает долговременную качественную маркировку.



Элементы:

Этикетки ABSA-PLIOMARK могут размещаться на различных опорных элементах:

- черные или белые клейкие профили,
- полугибкий прозрачный держатель этикетки, самоклеющийся или нет.

Система сборки:

Различные системы сборки в зависимости от выбранного опорного элемента:

- посредством самоклеющихся полосок этикеток,
- посредством стяжек SES-QUICK,
- на винтах.

Возможности маркировки кабелей, отдельных жил и оптических волокон с помощью флажков.

Имеется специальный инструмент для перфорирования профилей и держателей этикеток.



Этикетки ABSA-PLIOMARK MAXI

Материал: ПВХ

высота печати 19 мм



SES®



тип	№ изд.	шт.	цвет	длина, мм
-----	--------	-----	------	-----------

Полоски этикеток без обозначений для нанесения маркировки ручкой

Материал ПВХ, индивидуальная маркировка


MV 19 - 120	0738 0228 001	10	белый	120
MG 19 - 120	0738 0228 004	10	желтый	120



Полоски этикеток без обозначений для заполнения пустых интервалов и цветовой маркировки

Материал ПВХ, одна полоска состоит из 10 перфорированных этикеток

MP 19 - 10	0738 0221 001	10	белый
MP 19 - 10	0738 0221 004	10	желтый
MP 19 - 10	0738 0221 002	10	синий
MP 19 - 10	0738 0221 003	10	зеленый
MP 19 - 10	0738 0221 007	10	красный



Держатели этикеток на клейкой основе


для составления надписи, материал ПВХ

• без клейкого слоя на внутренней стороне

PGS 19 - 285	0738 0235 010	1	черный	285
PGS 19 - 285	0738 0235 001	1	белый	285
PGS 19 - 1000	0738 0236 010	1	черный	1000
PGS 19 - 1000	0738 0236 001	1	белый	1000

• с клейким слоем на внутренней стороне

PG 2S 19 - 1000	0738 0238 010	1	черный	1000
-----------------	---------------	---	--------	------



Прозрачные держатели этикеток

Полугибкие, материал PE

• без клейкой основы

PT 19 - 285	0738 0231 000	1		285
-------------	---------------	---	--	-----

• с клейкой основой

PTS 19 - 285	0738 0232 000	1		285
--------------	---------------	---	--	-----



Фиксатор

№ 2 PE	0130 0002 018	500	естественный
--------	---------------	-----	--------------



Система крепления держателей этикеток на стяжках

100/25 SL-C	0186 0021 018	100	естественный
150/26 SL-C	0186 0023 018	100	естественный
200/26 SL-C	0186 0610 018	100	естественный



Этикетки ABSA-PLIOMARK MAXI

Материал: ПВХ


высота печати 19 мм



SES®




• Аксессуары

тип	№ изд.	 шт.	цвет
-----	--------	---	------

Специальный монтажный инструмент

Для перфорирования и нарезки этикеток и др. изделий

FL252024 0738 0902 000 1



Ручка-маркер с нейлоновым пишущим узлом

Для несмываемой маркировки

EV-Permanent 0307 0501 010 1 черная, средняя маркировка

PLIO-404 permanent 0307 0502 010 1 черная, тонкая маркировка

PLIO-404 permanent 0307 0503 007 1 красная, тонкая маркировка



• Набор ABSA-PLIOMARK

позволяет легко и просто выполнить маркировку.

Переносной чемоданчик для маркеров и инструмента. В комплект входят:

2 полоски этикеток (20 знаков) каждой буквы, цифры и символа (980 знаков)

5 самоклеющихся полосок этикеток белого цвета держателя PGS 19 285

5 прозрачных держателей этикеток PT 19 285

5 прозрачных самоклеющихся держателей этикеток PTS19 285

80 кабельных стяжек различной длины

40 фиксаторов 2PE

1 клещи **FL252024** для перфорирования и нарезки

1 нейлоновый пишущий узел (наконечник средних размеров) с черными несмываемыми чернилами




тип	№ изд.	 шт.
-----	--------	---

Укомплектованный набор

FL 5210 G 0738 0201 000 1 полоски этикеток желтого цвета

Пустой чемоданчик

FL 5210 E 0738 0205 000 1



Система ABSA-PLIOMARK MINOX

Материал: нержавеющая сталь

высота печати 9,8 мм



SES®



MINOX:

Еще одна аналогичная остальным система маркировки, за исключением того, что Minox предназначена для эксплуатации в неблагоприятных условиях окружающей среды, все компоненты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

Маркировку тиснением рекомендуется выполнять при эксплуатации в таких областях применений, как подземные сооружения, морские месторождения, химическая промышленность, котельные установки, пищевая промышленность и множество других востребованных приложений.

Стандартные обозначения:

буквы: **A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O**
P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

цифры: **0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9**

символы:	+	-	.	/	:	~	⊥	
	Плюс	Минус	Точка	Косая черта	Двоеточие	Переменный ток	Земля	Равенство

Соответствие стандартам:

AFNOR	Z6C ND 16-1
DIN	1,4401
UL	316
SIS SWEDEN	SS 2343

И нестандартные обозначения: **Å Ä Ö Û**



Система ABSA-PLIOMARK MINOX

Материал: нержавеющая сталь, высота печати 9,8 мм



SES®



тип _____ № изд. _____ 

Полоски этикеток перфорированные по 20 штук без обозначений для заполнения интервалов
MRP 10 - 20 0738 0321 000 1 полоска 20 этикеток по 0,3 x 9,8 x 6 мм

Полоски идентичных этикеток перфорированные по 20 штук, маркировка тиснением
MR 10-20* 0738 0311 000 1 полоска 20 этикеток по 0,3 x 9,8 x 6 мм

*пожалуйста, укажите данные этикетки



Перфорированные держатели-планки, выполненные из нержавеющей стали, используются совместно с крепежными полосками серии FR 286 для установки этикетки.

PR 10-M24	0738 0345 000	1	длина 286 мм
PR 10-M9	0738 0346 000	1	длина 106 мм
PR 10-M7	0738 0347 000	1	длина 82 мм
PR 10-M5	0738 0348 000	1	длина 58 мм
PR 10-M4	0738 0349 000	1	длина 46 мм



Плоские держатели-планки, выполненные из нержавеющей стали, используются совместно с кабельными стяжками серии MLT2S-CP для установки этикетки.

PR 10-NM24	0738 0350 000	1	длина 286 мм
PR 10-NM9	0738 0351 000	1	длина 106 мм
PR 10-NM7	0738 0352 000	1	длина 82 мм
PR 10-NM5	0738 0353 000	1	длина 58 мм
PR 10-NM4	0738 0354 000	1	длина 46 мм



Аксессуары для держателя-планки, материал - нержавеющая сталь

Крепежная полоска для держателя планки PR 10 M
FR 286 0738 0360 000 100 длина 286 мм

Стяжка "INOX-BALL-Quick" для держателя планки PR 10 NM
IBQ 200/45 N316 0187 0021 000 100 длина 200 мм



* См. стяжки и натяжители "INOX BALL Quick" на стр. C13/30 01 и 02



Набор инструментов для сборки

тип	№ изд.	
-----	--------	---

Переносной чемоданчик для маркеров и инструмента.

FLR NM	0738 0302 000	1
В комплект входят:		
2 полоски этикеток MR10-20 каждого обозначения		
5 держателей-планок PR10-NM24		
5 держателей-планок PR10-NM9		
5 держателей-планок PR10-NM7		
5 держателей-планок PR10-NM5		
5 держателей-планок PR10-NM4		
5 держателей-планок PR10-M24		
5 держателей-планок PR10-M9		
5 держателей-планок PR10-M7		
5 держателей-планок PR10-M5		
5 держателей-планок PR10-M4		
10 кабельных стяжек MLT2S-CP		
10 кабельных стяжек FR286		



Пустой чемоданчик

FL 5214 G-S	0738 0104 000	1
--------------------	---------------	---

Пустая съемная полочка

FL 5218 T	0738 0105 000	1	для держателей-направляющих
FL 5216 R	0738 0106 000	1	для маркировочных полосок этикеток




Нанесение маркировки PLIOMARK - ABSA – MINOX (нержавеющая сталь) на кабель, провод и трубку посредством FR 286

Разместить полоску этикеток под держателем, изогнуть вокруг кромки держателя и слегка прижать плоскогубцами.



Вытянуть полоску и пропустить под держателем.



Обмотать полоску вокруг маркируемого элемента и протянуть ее назад через держатель.



Осторожно захватить полоску плоскогубцами и вытянуть ее на другую сторону держателя.



Отрезать полоску, оставив прибл. 3 мм от края держателя, загнуть отрезанный конец вокруг кромки держателя и осторожно сжать.



Маркировка – это просто! Убедитесь, что держатель-планка имеет достаточную длину для размещения на нём необходимого количества этикеток. Приклейте клейкую ленту с левого конца, чтобы предупредить выпадение полоски этикеток. Вставьте конец соответствующей полоски этикеток, оторвите по перфорированной границе и установите полоску на место. Повторите, загните каждый конец.