




















Аксессуары – основания для крепления кабельных стяжек

для кабельных стяжек серии SES®-QUICK



SES®-QUICK



тип	№ изд.		описание		
• Основание для крепления кабельной стяжки ANP-1, материал - PA 6.6, цвет – естественный и черный					
ANP-1	0186 0912 018	100	Двустороннее основание, размеры 20 x 20 мм, для кабельных стяжек с макс. сечением 1,5 x 4 мм, самоклеющиеся*, также возможно крепление посредством винтов M3 с плоской головкой		
ANP-1	0186 0911 010	100	Двустороннее основание, размеры 28 x 28 мм, для кабельных стяжек с макс. сечением 1,6 x 5 мм, самоклеющиеся*, также возможно крепление посредством винтов M4.5 с плоской головкой		
• Основание для крепления кабельной стяжки ANP-2, материал - PA 6.6, цвет – естественный и черный					
ANP-2-C natural	0186 0900 018	100	Двустороннее основание, размеры 28 x 28 мм, для кабельных стяжек с макс. сечением 1,6 x 5 мм, самоклеющиеся*, также возможно крепление посредством винтов M4.5 с плоской головкой		
ANP-2-C black	0186 0901 010	100	Двустороннее основание, размеры 28 x 28 мм, для кабельных стяжек с макс. сечением 1,6 x 5 мм, самоклеющиеся*, также возможно крепление посредством винтов M4.5 с плоской головкой		
• Основание для крепления кабельной стяжки S 2, материал - ударопрочный PS, цвет – черный					
S 2	0112 0001 010	100	Одностороннее основание для стяжек с макс. сечением 1,2 x 3,3 мм, крепление только посредством винтов диам. 3 мм		
• Основание для крепления кабельной стяжки S 8, материал - ударопрочный PS, цвет – черный					
S 8	0112 0002 010	100	Одностороннее основание для стяжек с макс. сечением 2,5 x 8,5 мм, крепление только посредством винтов диам. 4 мм		
• Основание для крепления кабельной стяжки S 12, материал - ударопрочный PS, цвет – черный					
S 12	0112 0003 010	100	Одностороннее основание для стяжек с макс. сечением 1,8 x 12,5 мм, крепление только посредством винтов диам. 4 мм		
• Основание для крепления кабельной стяжки MB-123, материал - PA 6.6, цвет – естественный					
MB-123-C	0186 0922 018	100	Одностороннее основание для стяжек с макс. сечением 1,5 x 5 мм, крепление только посредством винтов диам. 4,5 мм		
• Основание для крепления кабельной стяжки MB-123.35, материал - PA 6.6, цвет – естественный					
MB-123.35-C	0186 0924 018	100	Одностороннее основание для стяжек с макс. сечением 1,5 x 5 мм, крепление только посредством винтов диам. 3 мм		

* ВНИМАНИЕ: Высокая адгезия достигается при выполнении следующих условий: использовать сухую, чистую, обезжиренную и ровную поверхность опоры. Не касайтесь клеевой поверхности перед ее применением. Мы рекомендуем выполнять предварительные проверки.



Аксессуары – основания для крепления кабельных стяжек

для кабельных стяжек серии SES®-QUICK



SES®-QUICK




тип № изд.  описание

• Основание для крепления кабельной стяжки SM-8, материал - РА 6, цвет – естественный

SM-8 0186 0910 018 100


Одностороннее основание, для стяжек с макс. сечением 1,5 x 5,6 мм, крепление только посредством винтов M4.5 с плоской головкой




• Основание для крепления кабельной стяжки K-50, материал - РА 6, цвет – естественный

K-50 0186 0920 018 100

Одностороннее основание, для стяжек с макс. сечением кабельных стяжек с макс. сечением 1,5 x 5,6 мм, крепление встроенной заклепкой и заглушкой для отверстия диам. 4,8 мм





• Заклепка для крепления кабельных стяжек, тип “К”, материал - полиамид

тип	№ изд.		Ø отверстия В, мм	толщина пластины С, мм	макс.	
					длина D, мм	ширина E, мм

материал - РА6, для кабельных стяжек шириной до 3,8 мм (А)

К50-27 черный цвет	0186 0934 010 100	5 - 5,4	0,8 - 2,7	18,5	7,0
К50-27 естественный цвет	0186 0934 018 100	5 - 5,4	0,8 - 2,7	18,5	7,0
К50-36 черный цвет	0186 0933 010 100	5 - 5,4	1,0 - 3,6	20,5	7,0
К50-36 естественный цвет	0186 0933 018 100	5 - 5,4	1,0 - 3,6	20,5	7,0



материал - РА6, для кабельных стяжек шириной до 4,8 мм (А)

К60-27 черный цвет	0186 0932 010 100	6 - 6,4	0,8 - 2,7	22,0	9,5
К60-27 естественный цвет	0186 0932 018 100	6 - 6,4	0,8 - 2,7	22,0	9,5
К60-36 черный цвет	0186 0931 010 100	6 - 6,4	1,0 - 3,6	23,5	9,5
К60-36 естественный цвет	0186 0931 018 100	6 - 6,4	1,0 - 3,6	23,5	9,5

Аксессуары – основания для крепления кабельных стяжек

для кабельных стяжек серии SES®-QUICK





SES®-QUICK



тип № изд. 



• Основание СН-X для крепления кабельной стяжки, материал - РА 6, цвет – черный

СН-X 0127 0031 010 50
крепление винтом Ø 5 мм,
для кабельных стяжек 1,8 x 5,2 мм





• Основание СВ-S 8 со скошенным торцом для крепления кабельной стяжки, материал - РА 6, цвет – черный

СВ-S 8 0127 0046 010 50
для кабельных стяжек
с макс. сечением 2,5 x 8,3 мм,
крепление винтом Ø 4 мм




• Основание СВ-S 12 со скошенным торцом для крепления кабельной стяжки, материал - РА 6, цвет – черный

СВ-S 12 0127 0050 010 50
для кабельных стяжек
с макс. сечением 2,8 x 12,3 мм,
крепление винтом Ø 5 мм




• Рамка ТМ-2 для крепления кабельной стяжки, материал - РА 6, цвет – естественный

ТМ-2S6 0186 0925 018 100
крепление винтом Ø 5 мм,
для кабельных стяжек с макс. шириной 4,7 мм




ТМ-2S8 0186 0926 018 100
крепление винтом Ø 4,3 мм,
для кабельных стяжек с макс. шириной 4,7 мм



• Рамка ТМ-3 для крепления кабельной стяжки, материал - РА 6, цвет – естественный

ТМ-3S8 0186 0930 018 100
крепление винтом Ø 4 мм,
для кабельных стяжек с макс. шириной 9 мм





ТМ-3S10 0186 0530 018 100
крепление винтом Ø 4,5 мм,
для кабельных стяжек с макс. шириной 9 мм



• Дистанционная рамка СН-935, материал - РА 6 и РА, цвет – черный¹²

из черного РА 6
СН-935-6 0189 0536 010 100





из черного РА 12
СН-935-12 0189 0535 010 100



• Опора СН-S для винтового крепления кабельной стяжки, материал - РА 6, цвет – черный

Опора для винтового крепления
СН-S 0127 0038 010 50



Аксессуары – основания для крепления кабельных стяжек

для кабельных стяжек серии SES®-QUICK



SES®-QUICK



тип № изд. 



• **Основание СН-936 для крепления двух кабельных стяжек, материал - РА 6 и РА 12, цвет – черный**

для двух кабельных стяжек с макс. сечением 4,4 x 9,6 мм, из черного РА 6

СН-936-6 0189 0516 010 100

из черного РА 12



СН-936-12 0189 0515 010 100



• **Основание СН-V для крепления двух кабельных стяжек, материал - РА 6, цвет – черный**

СН-V 0127 0048 010 50



для двух кабельных стяжек с макс. сечением 3 x 10,2 мм



• **Основание СН-W для крепления двух кабельных стяжек, материал - РА 6, цвет – черный**

СН-W 0127 0047 010 50



для двух кабельных стяжек с макс. сечением 2 x 25,2 мм или 3 x 9,2 мм



• **Стенная заглушка СН-С8, материал - РА 12, цвет – черный**

СН-С8 0127 0045 010 50



стенная заглушка с рамкой для крепления кабельных стяжек с макс. сечением 2,7 x 9,2 мм



• **Основание СН-S8 для крепления кабельной стяжки, материал - РА 6, цвет – черный**

СН-S8 0127 0039 010 50

стенная заглушка для крепления кабельных стяжек с макс. сечением 2 x 9 мм, крепежное отверстие Ø 5,3 мм





тип



№ изд.



• Опорный держатель проводов СН-F17, материал - полиоксиметилен, цвет – зеленый

СН-F17 0127 0034 003 25



максим. диаметр пучка кабелей 17 мм,
максим. толщина кабельной стяжки 1,6 мм



• Опорный держатель проводов СН-F33, материал - полиоксиметилен, цвет – зеленый

СН-F33 0127 0035 003 25



максим. диаметр пучка кабелей 33 мм,
максим. толщина кабельной стяжки 1,8 мм



• Основание для крепления кабельной стяжки СН-J, материал - РА 6.6, цвет – черный

СН-J 0127 0032 010 25

Предназначены для закрепления
кабельных пучков на стенах



Аксессуары

для кабельных стяжек SES®-QUICK

Материал: полиамид 12. Цвет: черный



SES®-QUICK



тип

№ изд.





• Анкерный хомутик СН-B5

СН-B5 0127 0042 010 50

Анкерный хомутик предназначен для закрепления кабелей диам. менее 5 мм на трубах.

Используется для кабельных стяжек толщиной 2,5 ... 7,8 мм





• Анкерный хомутик СН-B7

СН-B7 0127 0043 010 50

Анкерный хомутик предназначен для закрепления кабелей диам. 6 мм ... 7 мм на трубах.

Используется для кабельных стяжек толщиной 2,5 ... 7,8 мм



Аксессуары - площадки для нанесения надписи или наклейки этикетки для кабельных стяжек серии SES®-QUICK



SES®-QUICK



тип № изд. 


Площадка для нанесения надписи СН-Z, материал - РА 6, цвет - белый

СН-Z WH 0140 0021 001 100 белый цвет

Площадка для нанесения надписи, крепится на стяжке.

Маркировка: ручкой с нейлоновым наконечником

(лазерная маркировка - по заказу).




Площадка для нанесения надписи СН-Р, материал - РА 6, цвет - белый

СН-Р WH 0140 0020 001 100 белый цвет

Площадка для нанесения надписи, крепится на стяжке.

Маркировка: ручкой с нейлоновым наконечником

(лазерная маркировка - по заказу).



Площадка для нанесения надписи СН-Z, материал - РР, цвет - белый

СН-М РР WH 0140 0025 001 100 белый цвет

Площадка для нанесения надписи, крепится на стяжке или винтах.

Маркировка: ручкой с нейлоновым наконечником (лазерная маркировка - по заказу).

Площадка для нанесения надписи СН-М, материал - РЕ, цвет - черный

СН-М РЕ ВК 0140 0026 010 100 черный цвет

Площадка для нанесения надписи, крепится на стяжке или винтах.

Маркировка: холодное тиснение.

Площадка для нанесения надписи СН-М, материал - РЕ, цветные


СН-М РЕ GN 0140 0027 003 100 зеленый цвет

СН-М РЕ RD 0140 0028 007 100 красный цвет

СН-М РЕ BU 0140 0023 002 100 синий цвет

СН-М РЕ OG 0140 0024 005 100 оранжевый цвет

СН-М РЕ YE 0140 0022 004 100 желтый цвет



Маркировка: холодное тиснение, ручкой с нейлоновым наконечником, лазерная маркировка. Крепление на стяжке или винтах.


Аксессуары - площадки для нанесения надписи или наклейки этикетки для кабельных стяжек серии SES®-QUICK



SES®-QUICK



- с крепежными отверстиями, что позволяет избежать перекоса при установке


тип	№ изд.		размеры, мм
-----	--------	---	-------------

Площадка для нанесения надписи или наклейки этикетки

СН-AQ, материал - PA 6, цвет - белый

СН-AQ 22x10 WH 0140 0101 001 100 22 x 10

Для кабельных стяжек шириной 2,4 ... 2,6 мм




СН-AQ 29x14WH 0140 0102 001 100 29 x 14

Площадка для нанесения надписи, крепится на стяжке.

Маркировка: ручкой с нейлоновым наконечником, самоклеющаяся этикетка, лазерная гравировка или "пантограф"- по заказу.

Для кабельных стяжек шириной 2,4 ... 4,6 мм



Площадка для нанесения надписи или наклейки этикетки


СН-AR, материал - PA 6, цвет - белый

СН-AR 22x10 WH 0140 0103 001 100 22 x 10

Площадка для нанесения надписи, крепится на стяжке.

Маркировка: ручкой с нейлоновым наконечником, самоклеющаяся этикетка, лазерная гравировка или "пантограф"- по заказу.

Для кабельных стяжек шириной 2,4 ... 2,6 мм



Площадка для нанесения надписи или наклейки этикетки


СН-AT, материал - PA 6, цвет - белый

СН-AT 29x14 WH 0140 0104 001 100 29 x 14

Площадка для нанесения надписи, крепится на стяжке.

Маркировка: ручкой с нейлоновым наконечником, самоклеющаяся этикетка, лазерная гравировка или "пантограф"- по заказу.

Для кабельных стяжек шириной 2,4 ... 4,6 мм



Площадка для нанесения надписи или наклейки этикетки


СН-AL, материал - PA 6, цвет - белый

СН-AL 32x14 WH 0140 0105 001 100 32,5 x 14

Площадка для нанесения надписи, крепится на стяжке.

Маркировка: ручкой с нейлоновым наконечником, самоклеющаяся этикетка, лазерная гравировка или "пантограф"- по заказу.

Для кабельных стяжек шириной 2,4 ... 4,6 мм





• Ручки QUICK-MARKERS с нейлоновым наконечником

Ручки-маркеры с несмываемыми чернилами используются для нанесения идентифицирующей информации на кабельные стяжки, маркировочные таблички и термоусаживающие изолирующие трубки

тип	№ изд.		цвет	нейлоновый наконечник	
EV-permanent	0307 0501 010	1	черный	среднего размера	
PLIO-404 permanent	0307 0502 010	1	черный	тонкий	
PLIO-404 permanent	0307 0503 007	1	красный	тонкий	
PLIO-780 opak	0307 0504 001	1	белый	тонкий	